



RGTK
370



REITINGER GELENKARMKRANE

W. Reitering GmbH
Westbahnstr. 4
A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196
M: office@w-reitering.at
W: www.w-reitering.at



Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

60040422107 Seite 1/3

RGTK 370


Reitinger Gelenkteleskopkran

Tragfähigkeit ohne Gelenkarm:

Reichweite von der Mitte	Hubkraft (abzgl. Anschlagmittel)
4,60 m	ca. 6.800 kg
6,40 m	ca. 4.590 kg
8,30 m	ca. 3.340 kg
10,30 m	ca. 2.550 kg
12,50 m	ca. 2.050 kg
14,60 m	ca. 1.690 kg
16,90 m	ca. 1.430 kg

Technische Daten:

Gesamtlänge:	11,40 m
Gesamthöhe:	4,00 m
Länge Ladefläche:	7,00 m
Eigengewicht:	22.025 kg
Gesamtgewicht:	32.000 kg



W. Reitinger GmbH
Westbahnstr. 4
A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196
M: office@w-reitinger.at
W: www.w-reitinger.at

Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

60040422107 Seite 2/3

RGTK 370

Reitinger Gelenkteleskopkran


Tragfähigkeit mit Gelenkarm:

(jedoch ohne mech. Verlängerung JV1):

Reichweite von der Mitte	Hubkraft (abzgl. Anschlagmittel)
20,00 m	ca. 490 kg
21,70 m	ca. 420 kg
23,50 m	ca. 370 kg
25,40 m	ca. 320 kg
27,30 m	ca. 290 kg

Besondere Eigenschaften:

- Seilwinde – Strangzug ca. 2,50 to
- Endlosschwenkwerk
- Aktives Schwingungsdämpfungssystem
- Gelenkte Nachlaufachse für kleineren Wendekreis



W. Reitinger GmbH
 Westbahnstr. 4
 A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196
 M: office@w-reitinger.at
 W: www.w-reitinger.at

Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

60040422107 Seite 3/3